

() Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

Комплект для уборки пола: Ø 38 мм

Подключается к муфтам типа F40





38 мм уборочный комплект, гибкий и удобный в работе, в основном, используется для легкой уборки мелкой пыли.

- Алюминиевая щетка для пола с колесами и сменными резиновой кромкой / щетиной.
- Более простая пластиковая щетка, 370 мм, для облегчения уборки. Артикул 40195910.

Наименование товара	Комплект для уборки пола: Ø 38 мм
Пояснение к техническим данным	ATEX: Подходит для воспламеняющейся пыли (зона 20,21,22). Обеспечьте заземление через вытяжное устройство. Не предназначен для использования в среде горючих газов или для удаления взрывоопасных материалов.

Комплект для уборки пола: Ø 38 мм

[image]	Название листа технических данных	[model]
	Cleaning equipment with 370 mm with rubber rim	40377083*
	Cleaning equipment with 450 mm with rubber rim and brush	40377086*

**ATEX: Подходит для воспламеняющейся пыли (зона 20,21,22). Обеспечьте заземление через вытяжное устройство. Не предназначен для использования в среде горючих газов или для удаления взрывоопасных материалов.*

Комплект для уборки пола: Ø 51 мм

Подключается к муфтам типа SF51







51 мм уборочный комплект используется для более тяжелой уборки, например, стружки и тяжелых промышленных материалов. Все компоненты проводят электрический ток.



- Щетка для пола с колесами и сменной резиновой кромкой.
- Сбор жидкостей
- Антистатический

Наименование товара	Комплект для уборки пола: Ø 51 мм
---------------------	-----------------------------------




Комплект для уборки пола: Ø 51 мм

[image]	Название листа технических данных	[model]
	Floor cleaning equipment width 400 mm with small nylon wheels and rubber lips, d51 mm	42932000*
	Floor cleaning equipment width 500 mm with small nylon wheels Ø51 and rubber lips	42932100*
	Floor cleaning equipment width 600 mm with small nylon wheels and rubber lips, d51 mm	42932200*
	Floor cleaning equipment width 400 mm with large rubber wheels Ø51 and rubber lips	42932300*
	Floor cleaning equipment width 400 mm without wheels for wet suction, with rubber lips, d 51 mm	42932500**
	Floor cleaning equipment width 400 mm without wheels for dry suction Ø51, with brushes	42932800*

*ATEX: Подходит для воспламеняющейся пыли (зона 20,21,22). Обеспечьте заземление через вытяжное устройство. Не предназначен для использования в среде горючих газов или для удаления взрывоопасных материалов.

**ATEX: Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials

Комплект для уборки пола: Ø 51 мм

	[accessory]	[partno]
	Floor nozzle, width 500 mm with small nylon wheels, Ø51	43840150*
	Floor nozzle, width 400 mm with large rubber wheels, Ø51	43840250*
	Cleaning pipe, length 1100 mm, Ø51 mm	43842001**
	Elbow pipe, Ø51 mm	43842150**
	Floor nozzle width 400 mm without wheels for dry suction, Ø51	43840550***

*ATEX: This product is suitable to be used as cleaning equipment for combustible dusts with MIE (minimum ignition energy) >1 mJ. Product is to be properly earthed to the extraction unit. Not for usage in combustible gas atmospheres or extraction of explosive materials.

**ATEX: Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA, IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials

***ATEX: This product is suitable to be used as cleaning equipment for combustible dusts with MIE (minimum ignition energy) >1 mJ. Product is to be properly earthed to the extraction unit. Not for usage in combustible gas atmospheres or extraction of explosive materials.

Комплект для уборки пола: Ø 63 мм





63 мм уборочный комплект используется для тяжелых условий эксплуатации, например, сбор абразива или дроби, формовочного песка и других задач, где важно низкое сопротивление в шланге.

- Щетка для пола с колесами и сменной резиновой кромкой.
- Сбор жидкостей
- Антистатический




Наименование товара	Комплект для уборки пола: Ø 63 мм
Пояснение к техническим данным	ATEX: Подходит для воспламеняющейся пыли (зона 20,21,22). Обеспечьте заземление через вытяжное устройство. Не предназначен для использования в среде горючих газов или для удаления взрывоопасных материалов.

Комплект для уборки пола: Ø 63 мм

[image]	Название листа технических данных	[model]
	Floor cleaning equipment with rubber lips, width 500 mm, d63 mm	42930000*
	Floor cleaning equipment with rubber lips, width 600 mm, d63 mm	42930100*

*ATEX: Подходит для воспламеняющейся пыли (зона 20,21,22). Обеспечьте заземление через вытяжное устройство. Не предназначен для использования в среде горючих газов или для удаления взрывоопасных материалов.

Комплект для уборки пола: Ø 63 мм

	[accessory]	[partno]
	Floor suction head width 500mm, Ø63	43840400*
	Floor suct head d63/600	43840450*
	Suction pipe aluminium Ø63	43843001*
	Suct pipe bend alum d63	43843050*
	Swivel steel d63	43843100*

**ATEX: This product is suitable to be used as cleaning equipment for combustible dusts with MIE (minimum ignition energy) >1 mJ. Product is to be properly earthed to the extraction unit. Not for usage in combustible gas atmospheres or extraction of explosive materials.*

Ручные насадки Ø 40 мм

Ручные насадки для высоковакуумной системы уборки



Nederman имеет подходящее оборудование для уборки по вашим собственным требованиям

Сохранение чистоты рабочего пространства - это не только инвестиции в улучшенную рабочую среду, но и предотвращение непредвиденных остановок машин, которые могут быть вызваны грязной рабочей средой.

Nederman предлагает оборудование и аксессуары для очистки самых разных поверхностей, включая полы, скамейки и машины, которые можно легко менять между различными оборудованием и аксессуарами.

Оборудование для укладки пола предлагается в трех размерах: 38 мм, 51 мм и 63 мм. Размер относится к внутреннему диаметру используемого шланга.

38-мм очистительный блок является гибким и простым в обращении. Он обычно используется для легкой очистки мелкой пыли.

-
- Может использоваться на разных поверхностях
 - Легко использовать
 - Широкий ассортимент аксессуаров

Наименование товара	Ручные насадки Ø 40 мм
Установка	Снаружи помещения

Ручные насадки Ø 40 мм

[image]	Название листа технических данных	[model]
	Extended brush, 169 x 54 mm.	40190020*
	Brush hygiene, food industry	40190030*
	Round rubber brush with swivel top	40193080*
	Circular crevice nozzle in plastic. Length: 360 mm. Width: 45 x 10 mm.	40193090*
	Circular crevice nozzle in steel Length: 310 mm. Width: 55 x 15 mm	40193620**
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194

*ATEX: Подходит для воспламеняющейся пыли (зона 20,21,22). Обеспечьте заземление через вытяжное устройство. Не предназначен для использования в среде горючих газов или для удаления взрывоопасных материалов.

**ATEX: Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials

Hand nozzles SF51mm



Ручные насадки для высоковакуумной системы уборки

Ручные насадки должны быть соединены с шарнирной муфтой SF51

Модели



Hand nozzle, hard brush Ø90mm, Ø51

ArtNo: 43860001



Hand nozzle, soft brush Ø90 mm

ArtNo: 43860200



Cone nozzle Length 250 mm, Ø51

ArtNo: 43862001



Toothed nozzle width 130 mm, Ø51

ArtNo: 43861001



Scraper nozzle, length: 1000 mm Ø51

ArtNo: 43851150



Scraper nozzle, length: 500 mm Ø51

ArtNo: 43851050



Bulk nozzle Length 910 mm, Ø51

ArtNo: 43850001



Bulk nozzle for floor with handle length 1200 mm, Ø51 mm

ArtNo: 43850150



Pipe nozzle (fits Ø 51 vacuum pipe) for pipes Ø 100

ArtNo: 43863001



Pipe nozzle (fits Ø 51 vacuum pipe) for pipes Ø 200

ArtNo: 43863100



Steel swarf nozzle, Ø50 mm, Silenced inlet

ArtNo: 40150030



Инструмент для ручного всасывания d51 прямой

ArtNo: 43862004

Bulk nozzles Ø 63 mm



Насадки для сыпучих материалов к
высоковакуумной системе уборки

Модели



Scraper hand nozzle, length 1000 mm, Ø63

ArtNo: 43851200



Scraper hand nozzle, length 500 mm, Ø63

ArtNo: 43851100



Bulk nozzle length 910 mm, galvanized, Ø63

ArtNo: 43850050



Корпус сопла длина 910 мм для поворота (43843100), Ø63

ArtNo: 43850051



Bulk nozzle for floor, length 1200 mm, Ø63 mm

ArtNo: 43850200

Bulk nozzles Ø 76 mm



Насадки для сыпучих материалов к высоковакуумной системе уборки

Модели



Scraper hand nozzle, length 1000 mm, Ø76

ArtNo: 43851250



Bulk nozzle length 910 mm, d76, galvanized

ArtNo: 43850100



Bulk nozzle with handle, Ø76

ArtNo: 43850250

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	